



CATALOGUE VOLETS




Ouvertures



BV Cert. 6412418



OuvertureS dispose d'un large réseau de plus de 100 concessionnaires indépendants présents partout en France, près de chez vous. Reconnus pour la qualité de leurs conseils, ces experts de la menuiserie sont à votre écoute et vous accompagnent dans la réalisation de vos projets pour toujours plus vous satisfaire.

Avec près de 40 ans d'existence, ce sont plus de 150 000 menuiseries qui sont fabriquées chaque année dans ses usines situées dans le Nord et l'Ouest. Portes et fenêtres sur-mesure en PVC, RFP®, Alu, Bois et Mixte, ainsi que des portails et volets en PVC et Alu ; OuvertureS vous propose une offre multi matériaux parmi les plus grandes du marché pour mieux répondre à vos attentes.

Reconnus dans la profession pour leur savoir-faire, ses 650 salariés s'emploient quotidiennement à vous garantir la qualité sans failles de ses menuiseries, réalisées au millimètre et répondant aux normes et labels les plus stricts.

Soucieux de la protection de notre planète, OuvertureS s'implique chaque jour à réduire son impact sur l'environnement par la gestion durable de ses sites de production, le recyclage de ses déchets et la labellisation de la qualité de ses différents process.





Une qualité EXEMPLAIRE

Soucieux de l'excellente qualité de nos volets, nous sélectionnons avec rigueur les matériaux composant nos menuiseries et apportons une attention particulière à leur finition. Notre politique de qualité nous a permis d'obtenir les labels les plus exigeants, garantissant la qualité des procédés de fabrication aux différents stades de la production.

Nos produits sont régulièrement testés sur des bancs d'essai. Lors de ces essais, les menuiseries sont soumises à des conditions drastiques (vents jusqu'à 200 km/h, pluies torrentielles) afin de contrôler leur résistance au vent et à l'eau.

Votre satisfaction, notre priorité

Nous vous proposons des produits et solutions répondant à l'ensemble de vos besoins. Choisissez les volets qui vous ressemblent.



ISOLATION

En été comme en hiver, conservez une température agréable dans votre habitat. Vos volets vous épargnent de toute déperdition de chaleur vous permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie.



OCCULTATION

Pour votre confort, optez pour des volets pleins qui vous assureront une obscurité optimale.



RIGIDITÉ

Des volets à l'assemblage et la structure renforcés pour garantir la longévité et la solidité du volet.



CONFORT



Des accessoires et solutions pour vous faciliter l'utilisation de vos volets.



ESTHÉTIQUE

Projet de restauration ou de rénovation, un large choix de modèles classiques ou contemporains à personnaliser selon vos envies.

GLOSSAIRE



SOMMAIRE

Informations générales P. 6-17

Formes de volets	P. 6
Précadre	P. 7
Ouverture battante - Coulissante	P. 8-9
Classique - Contemporain	P. 10-11
Nuancier	P. 12-13
Accessoires	P. 14-15
Comparatif de gammes	P. 16-17

Classique P. 18

Personnalisable P. 32


Épuré P. 44

Coupes techniques P. 50-54

ALU ISO, ALU Extrudé	P. 50
PVC 28 mm, PVC 24 mm	P. 51
PVC Cadre	P. 52
ALU Cadre	P. 53
ALU Épuré	P. 54

Garanties P. 54

FORMES DES VOILETS



→ **1 vantail, 2, 3 ou 4 vantaux**, toutes nos gammes de volets s'adaptent aux configurations de vos fenêtres et portes-fenêtres.



→ **Une solution adaptée pour fermer:** porte de garage battante, porte d'abris de jardin ou autres dépendances.




→ **Tous nos modèles de volets** peuvent être cintrés et ainsi s'adapter aux fenêtres en arc surbaissé ou cintrées.



Modèle Classique cintré



Modèle Personnalisable cintré soudé en partie haute




Modèle Épuré cintré

PRÉCADRE

Le précadre est disponible sur l'intégralité des volets. Il permet également :

- d'obtenir une finition propre et une fixation solide quand les murs sont abîmés,
- une très bonne occultation car les volets viennent recouvrir le bord du précadre (feuillure)



Une sécurité renforcée
grâce aux profilés en aluminium assemblés par des équerres.



Une obscurité optimale
rendue possible par les joints présents sur les 3 côtés. Possibilité d'ajouter un joint en partie basse s'adaptant à la pente de l'appui.



Une pose facilitée
grâce au recouvrement des imperfections et des anciens gonds



Une finition soignée en coordonnant la couleur du précadre avec la couleur des volets ou de l'enduit.



→ NUANCIER
PAGE 12

OUVERTURE BATTANTE



L'ouverture battante traditionnelle s'adapte avec élégance à la façade de votre maison et fait ressortir le design de vos volets classiques, ouverts comme fermés.



Une luminosité ajustable grâce à la fonction entre baillage des espagnolettes.



Une isolation thermique optimale obtenue par la barrière thermique formée lorsque les volets sont fermés, évitant ainsi toute entrée ou déperdition de chaleur.



Une sécurité renforcée à l'aide des nombreux accessoires de verrouillage (serrures, crémones, barre de sécurité, etc.)

OUVERTURE COULISSANTE



Une solution tendance qui accentue le design contemporain de vos volets. Pour une finition discrète et harmonieuse, le rail du coulissant est assorti à la couleur des volets.



Une manoeuvre simplifiée

vous évitant de vous pencher pour fermer vos volets. Parfaitement adaptée aux grandes configurations, l'ouverture coulissante permet notamment la pose de volets sous toiture ou de libérer l'espace de refoulement des volets sur un balcon ou une terrasse



LA MOTORISATION COULISSANTE

Une ouverture sans effort grâce à la commande par interrupteur mural ou par télécommande.



Une discrétion optimale avec le moteur dissimulé dans le rail du coulissant.

CLASSIQUE

Je remplace mes volets à l'identique



Contre pentures, barres, écharpes

OU

Lames persiennées, rainurées verticales, traverses, motifs



+

Quincaillerie classique, bout festonné




+

Préconisations coloris classiques

Gris veiné plaxé 7016	Chêne doré	Brun mat 1247	Bleu pigeon 5014 FT	Chêne naturel plaxé
Bleu pastel 5024	Brun sépia 8014 FT	Vert sapin 6009 FT	Vert blanc 6019 FT	Rouge pourpre 3004 FT

Ouverture battante



CONTEMPORAIN

J'apporte une touche design à ma façade



Lames orientables, horizontales,
tôles perforées

OU

Lames horizontales avec ou sans jonc



+

Quincaillerie contemporaine, bout droit




+

Préconisations coloris contemporains

Ouverture coulissante


Gris soie 7044 FT	Gris bistre sablé 2800	Bronze 9837	Gris sablé 2900	Gris anthracite 7016 FT
Gris clair 7035 FT	Gris argent 7001 FT	Gris basalte 7012 FT	Noir profond 9005 FT	Noir sablé 2100



NUANCIER ALU



Jusqu'à 1200 teintes disponibles sur demande



CLASSIQUE

Les coloris plaxés aspect bois en ALU ISO

Gris veiné plaxé	Chêne doré plaxé	Chêne naturel plaxé
------------------	------------------	---------------------

Les coloris laqués (laquage garanti 10 ans)

Vert blanc 6019 FT	Vert pâle 6021 FT	Vert mousse 6005 FT	Vert sapin 6009 FT	Vert sablé 2005	
Bleu pigeon 5014 FT	Bleu pastel 5024 FT	Bleu lointain 5023 FT	Bleu gentiane 5010 FT	Bleu saphir 5003 FT	Bleu sablé 5003 FT
Beige clair 1013 FT	Ivoire clair 1015 FT	Brun argile 8003 FT	Brun sépia 8014 FT	Brun mat 1247 FT	Rouge pourpre 3004 FT
Satiné blanc 9210	Gris métal 0100	Gris clair 7035 FT	Gris soie 7044 FT	Gris beige 7006 FT	Beige argent 7001 FT
Gris moucheté 8821 FT	Gris basalte 7012 FT	Gris anthracite 7016 FT	Brun gris 8019 FT	Noir profond 9005 FT	Or 0024
Bronze 9837	Rouille 2525	Gris bistre sablé 2800 FT	Gris sablé 2900	Noir sablé 2100	Rouge signalisation 3020 FT
Canon					

PRÉCONISATIONS

CONTEMPORAIN

FT = fine texture

LA BICOLORATION ALU

SUR DESIGN CLASSIQUE



SUR DESIGN CONTEMPORAIN



NUANCIER PVC



* en PVC 28 mm



Pensez à assortir vos volets à la couleur de vos autres menuiseries extérieures.




ACCESSOIRES



CLASSIQUE

CONTEMPORAIN



Les pentures et contre pentures droites Modèles Classique et Épuré




Les pentures et contre pentures équerres Modèles Personnalisable et Épuré



Les pentures et contre pentures en T Modèles Personnalisable et Épuré



Paumelle invisible Modèles Épuré (uniquement sur gonds neufs)





Les espagnolettes



Les arrêts



Les fermetures



**Noirs, blancs
ou de la couleur
de vos volets,
choisissez la couleur
de vos accessoires !**

COMPARATIF DE GAMMES

CLASSIQUE P. 18 À 31



	ALU ISO <i>Le volet performant</i>  Lucia, Katia, Anna	ALU EXTRUDÉ <i>Le volet résistant</i>  Élène, Sofia, Isa	PVC 28 mm <i>Le volet isolant</i>  Lucie, Katie, Annie	PVC 24 mm <i>Le volet économique</i>  Hélène, Sophie, Isabelle
 ESTHÉTIQUE	CLASSIQUE Lames verticales, contre pentures, barres, écharpes			
 COULEUR	+++	+++	+	+
 ISOLATION	+++	+	+++	++
 RIGIDITÉ	+	+++	++	+
 PRIX	€€€	€€€	€€	€

PERSONNALISABLE P. 32 À 43

ÉPURÉ P. 44 À 49



	ALU CADRE <i>Le volet design</i>  Natalia	PVC CADRE <i>Le volet élégant</i>  Nathalie	ALU ÉPURÉ <i>Le volet tendance</i>  Cécilia
 ESTHÉTIQUE	CLASSIQUE OU CONTEMPORAIN Lames persiennées, verticales, horizontales, motifs et tôles perforées	CLASSIQUE Lames persiennées, verticales, horizontales	CLASSIQUE OU CONTEMPORAIN Lames horizontales
 COULEUR	+++	+	+++
 ISOLATION	++	++	+
 RIGIDITÉ	+++	+	+++
 PRIX	€€€	€€	€€€

CLASSIQUE





ALU ISO

PVC 28 MM


ALU
EXTRUDÉ

PVC 24 MM



**Lucia
Elena**

P. 20 À 21




**Lucie
Hélène**

P. 22 À 23



**Katia
Sofia**

P. 24 À 25



**Katie
Sophie**

P. 26 À 27



**Anna
Isa**

P. 28 À 29



**Annie
Isabelle**

P. 30 À 31

← PVC 28 mm Lucie
présenté en Blanc.

CLASSIQUE




Le volet performant

ALU ISO Lucia

COULEUR	+++
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€€




Les volets en ALU ISO sont constitués d'une âme isolante poly composant pour garantir d'excellentes performances thermiques.



Le volet résistant

ALU EXTRUDÉ Elèna

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€



Le tablier en aluminium est composé de lames avec pas de 57,5 mm assemblées par clippage pour une plus grande résistance.

ALU ISO Lucia présenté en Gris anthracite RAL 7016 avec cintrage.

Le cintrage se prête
parfaitement
au design classique
des volets.



CLASSIQUE



Le volet isolant

PVC 28 mm **Lucie**

COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€



Les volets en PVC 28 mm assurent d'excellentes performances thermiques grâce à leur planche tricellulaire.

Le volet économique

PVC 24 mm **Hélène**

COULEUR	+
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€



Composés d'une planche alvéolaire de 24 mm d'épaisseur, les volets apportent une bonne isolation à petit prix.





Ouvert comme fermé,
le design du volet à
contre pentures reste
le même.



PVC 24 mm Hélène présenté en
Blanc avec précadre et arrêts
STOP BOX équipés de commandes
déportées.

CLASSIQUE



Le volet performant ALU ISO **Katia**

COULEUR	+++
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€€



Un large choix de couleurs
parmi plus de 1200 coloris
laqués et aspects bois.



Le volet résistant ALU EXTRUDÉ **Sofia**

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€



Le design classique des volets en
ALU EXTRUDÉ est accentué par
leurs rainures verticales.



ALU ISO Katia présenté en
Bleu pastel RAL 5024 et
accessoires laqués Blanc.



**Des accessoires de
la couleur de vos
volets ou de celle
de votre choix.**



CLASSIQUE



Le volet isolant

PVC 28 mm **Katie**

COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€



En aspect bois, les volets en PVC 28 mm sont consolidés avec des renforts en acier.

Le volet économique

PVC 24 mm **Sophie**

COULEUR	+
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€



La commande déportée permet la manipulation du volet sans se pencher.



PVC 24 mm Sophie présenté en Blanc avec accessoires laqués Blanc.



Lames verticales
avec pas de 50 mm
aux codes classiques.



CLASSIQUE



Le volet performant ALU ISO Anna



COULEUR	+++
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€€

Le crochet crémaillère
permet de réguler l'apport
en lumière en maintenant
le volet fermé ou
entrouvert.



Le volet résistant ALU EXTRUDÉ Isa



COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€



Pensez à la bicoloration
des contre pentures,
barres et écharpes pour
faire ressortir le design
classique du volet.



ANNA ALU Iso
présenté en Chêne doré.




Harmonisez la couleur de vos volets avec celle de vos fenêtres et portes-fenêtres.



CLASSIQUE



Le volet isolant PVC 28 mm **Annie**



COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€

**Utilisez la fonction
entrebailleur**
pour ventiler et laisser
passer la lumière.

Le volet économique PVC 24 mm **Isabelle**



COULEUR	+
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€

**Une finition des
angles soignée** avec
un assemblage
en coupe d'onglets.



PVC 28 mm Annie
présenté en Chêne doré.



Un aspect bois
traditionnel
soigné.




PERSONNALISABLE







PVC CADRE



Nathalie

P. 34 À 35

ALU CADRE



Natalia

P. 36 À 43

← ALU CADRE Natalia présenté en Gris sole RAL 7044 avec lames persiennées non ajourées.



Le volet élégant PVC CADRE **Nathalie**

COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€

▸ LES LAMES PERSIENNÉES



Ajourées



Non ajourées



Le cadre en PVC
est composé de renforts
multi chambre pour une plus
grande solidité et rigidité.

▸ LES LAMES HORIZONTALES ET VERTICALES



Pas de 50 mm



Pas de 50 mm



**Cadre PVC assemblé
par soudage** pour
une finition plus soignée.



Traverse à mi-hauteur,
aux deux tiers ou à la hauteur
que vous souhaitez, les
modèles Personnalisable
offrent un large choix
de configurations.

PVC CADRE Nathalie
présenté avec lames
persiennées ajourées
et lames verticales.



PERSONNALISABLE



Le volet design

ALU CADRE Natalia

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

▸ LES LAMES PERSIENNÉES



Ajourées

Volets fermés,
les lames ajourées
filtrent la lumière
du jour.



Non ajourées



Non ajourées
isolantes

**Les lames non
ajourées,**
l'alliance entre
occultation
et design persienné.

**Ajustez
la luminosité volets**
fermés avec les
lames orientables
s'inclinant pour
délivrer une lumière
optimale.



Orientables

ALU CADRE Natalia présenté
en Gris anthracite RAL 7016
avec lames persiennées
ajourées et non ajourées.



Lames persiennées
ajourées en partie haute
et non ajourées en partie
basse.



PERSONNALISABLE




Le volet design ALU CADRE **Natalia**

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

▸ LES LAMES VERTICALES



Pas de 57,5 mm



Le design classique,
est accentué par le rainurage des
lames avec pas de 57,5 mm à
l'aspect "lambris scandinave" et le
grain d'orge des lames avec pas de
80 mm à l'aspect "lambris français".



Pas de 80 mm



Pas de 105 mm isolantes

▸ LES MOTIFS CLASSIQUES SUR TÔLE



Des motifs décoratifs
aux codes classiques.



Cœur



Étoile



Trèfle



Hermine



Pleine

ALU CADRE Natalia présenté en
Rouge signalisation RAL 3020 avec
lames persiennées non ajourées et
lames verticales et cintrage.



Les modèles
Personnalisable
se prêtent
parfaitement aux
configurations cintrées.



PERSONNALISABLE



Le volet design

ALU CADRE **Natalia**

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

▸ LES LAMES HORIZONTALES



Pas de 57,5 mm



Pas de 80 mm



Pas de 105 mm
isolantes



Pas de 200 mm



Pas de 200 mm
avec jonc



La bicoloration du jonc

fait ressortir
le design
contemporain des
lames avec pas de
200 mm.


ALU CADRE Natalia présenté
en Gris anthracite RAL 7016
avec lames orientables, lames
horizontales et ouverture
coulissante.



Accentuez le design
contemporain de vos
volets grâce à l'ouverture
coulissante.



PERSONNALISABLE



Le volet design

ALU CADRE **Natalia**

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

▸ LES TÔLES



Pleine



Perforée Carrés



Perforée Ronds

Volets fermés,
les tôles perforées
délivrent une lumière
tamisée similaire aux
lames ajourées.



ALU CADRE Natalia présenté en Gris anthracite RAL 7016 et Noir profond RAL 9006 avec tôle pleine, tôle perforée carrés et ouverture coulissante.




Pensez à la bicoloration du cadre et des remplissages pour faire ressortir le design contemporain du volet.

ÉPURÉ





ALU ÉPURÉ



Cécilia

P. 46 À 49

← ALU ÉPURÉ Cécilia présenté
en Gris anthracite RAL 7016
et ouverture coulissante.

ÉPURÉ



Le volet tendance

ALU ÉPURÉ Cécilia

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€



La paumelle invisible
pour un design encore
plus épuré.



ALU ÉPURÉ Cécilia présenté
en Gris basalte RAL 7012.



Les accessoires classiques
donnent un aspect provençal
au volet Cécilia ouvert

ÉPURÉ



Le volet tendance

ALU ÉPURÉ Cécilia

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€



L'ouverture coulissante
est parfaitement adaptée
au design contemporain
du volet Cécilia.



ALU ÉPURÉ Cécilia présenté en Gris anthracite RAL 7016 et jonc Noir profond RAL 9005.



Bicoloration du junc
pour faire ressortir le
design contemporain
du volet Cecilia



LES COUPES TECHNIQUES

ALU ISOLANT



Rigidité: Structure à U périphérique ALU assemblé en coupe d'onglets.



Rigidité: Tôle aluminium de 0,8 mm et structure en nid d'abeille pour absorber la dilation de l'aluminium sous de fortes chaleurs.




Isolation: Âme isolante composée d'un isolant graphité de 16 mm et de deux structures nids d'abeille.



Esthétique: Contre pentures noires, blanches ou assorties à la couleur du volet. Autres variantes avec barres ou barres et écharpes.



Esthétique: Panneau isolant profilé grain d'orge avec pas de 105 mm au design classique. Plus de 1200 coloris laqués ou plaxés aspects bois disponibles.



ALU EXTRUDÉ



Rigidité: Structure à U périphérique ALU assemblé en coupe d'onglets.




Rigidité: Lames de 28 mm d'épaisseur à structure alvéolaire assemblées par clippage rigide.



Esthétique: Contre pentures noires, blanches ou assorties à la couleur du volet. Autres variantes avec barres ou barres et écharpes.



Esthétique: Lames extrudées avec pas de 57,5 mm au design classique. Plus de 1200 coloris laqués disponibles.



PVC 28 MM



Rigidité : Structure à U périphérique PVC assemblé en coupe d'onglets.



Isolation : Lames PVC tricellulaires de 28 mm d'épaisseur pour une plus grande isolation thermique



Esthétique : Contre pentures noires, blanches ou assorties à la couleur du volet. Autres variantes avec barres ou barres et écharpes.



Esthétique : Lames avec pas de 60 mm au design classique. Disponibles en Blanc, Beige clair ou plaxé aspect bois Chêne doré.

PVC 24 MM



Rigidité : Structure à U périphérique PVC assemblé en coupe d'onglets.



Esthétique : Contre pentures noires, blanches ou assorties à la couleur du volet. Autres variantes avec barres ou barres et écharpes.



Esthétique : Lames de 24 mm d'épaisseur et pas de 60 mm au design classique. Disponibles en Blanc ou Beige clair.

LES COUPES TECHNIQUES


PVC CADRE




Esthétique: Lames PVC ajourées au design classique. 3 autres possibilités de remplissages classiques.




Rigidité: Cadre PVC de 36 mm d'épaisseur assemblé en coupe d'onglets par soudage. Renforts multi chambres soudés pour une plus grande tenue du cadre.



Lames
persiennées




Ajourées




Non ajourées

Lames
verticales



Pas de 50 mm

Lames
horizontales



Pas de 50 mm

ALU CADRE



Rigidité : Cadre ALU de 31 mm d'épaisseur assemblé en coupes d'onglets par 4 doubles équerres.




Esthétique : Possibilité de bicoloration du cadre et des remplissages. Plus de 1200 coloris laqués disponibles.




Esthétique : Flans des montants non percés pour une finition plus épurée.




Esthétique : Lames ALU ajourées au design classique. 18 autres possibilités de remplissages du plus classique au plus contemporain.




Lames persiennées



Ajourées



Non ajourées



Non ajourées isolantes



Orientables


Lames verticales



Pas de 57,5 mm




Pas de 80 mm




Pas de 105 mm isolantes


Lames horizontales




Pas de 57,5 mm




Pas de 200 mm



Pas de 80 mm




Pas de 200 mm avec jonc



Pas de 105 mm isolantes

Tôles et motifs



Pleine



Cœur




Étoile




Trèfle



Hermine




Carrés




Ronds

LES COUPES TECHNIQUES

ALU ÉPURÉ



Pas de 200 mm



Pas de 200 mm
avec jonc



Rigidité : Lames de 28 mm d'épaisseur à structure alvéolaire assemblées par clippage rapide et vissage structurel.



Esthétique : Structure du volet invisible et lames horizontales avec pas de 200 mm au design contemporain. Jonc et bicolour disponibles en option. Plus de 1 200 coloris laqués disponibles.

NOS GARANTIES SUR LES VOLETS

LE LAQUAGE



10 ANS

LE PLAXAGE



10 ANS

LA QUINCAILLERIE



2 ANS

LA MOTORISATION



2 ANS


1

Le film de présentation volets pour découvrir notre offre. Caractéristiques techniques, arguments et personnalisation pour trouver les modèles parmi notre offre qui répondent à vos besoins.



2

Le configurateur volets pour choisir votre modèle de volet, les accessoires et les couleurs selon vos envies et intégrez-les à une photo de votre maison.



3

Le diaporama de nos réalisations de volets pour mieux se projeter. Visualisez votre projet au travers de nos photos de volets en situation.



Retrouvez
tous nos modèles de volets ALU et PVC sur
www.ouvertures.com



Coordonnées du revendeur



Découvrez nos gammes de fenêtres et portes
en PVC, RFP®, Alu, Bois et Mixte ainsi que nos fermetures,
volets, portails et clôtures en PVC
et Alu sur notre site internet

www.ouvertures.com